



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15898

# 检验检测报告



报告编号：中为检字第 221220001 号

产品名称：220V 户外移动电源

产品型号：Z12610

申请公司：中山市东凤镇鑫意电子加工厂

检测类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



# 深圳市中为检验技术有限公司

## 检验检测报告

产品名称	220V 户外移动电源	产品型号	Z12610
委托单位名称	中山市东凤镇鑫意电子加工厂	委托单位地址	中山市东凤镇育婴街六巷 13 号
生产单位名称	中山市东凤镇鑫意电子加工厂	生产单位地址	中山市东凤镇育婴街六巷 13 号
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 套	检测时间	2022 年 12 月 20 日
样品状态说明	样品规格：适配器额定输入：100-240V~50/60Hz，输出 12.6V=5A 产品输出：220V~50/60Hz，4 个 USB 输出 5V=3A，2 个 USB QC 输出 5V =3A，2 个 type C PD 输出 5V=3A，车充口 12V=120W 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4943.1-2011 《信息技术设备安全 第 1 部分：通用要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求，详见后续页面。		
检验结论	所检测项目符合判定依据的要求。 		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	--		

编制：

周裕磊

审核：

陆祖年

批准：

赵反平

### 样品描述及说明

1. 电击防护类型： I 类  II 类  III 类

2. 与电源连接的方式：

不打算永久性连接到固定布线：

----装有一个插头的电源软线

----直插式插头

----由适配器供电

----由 Type-C 输入插口充电

打算永久性连接到固定布线：

----连接固定布线电缆的一组接线端子

----连接柔性软线的一组接线端子

----一组电源引线

----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖

#### 220V 户外移动电源

产品型号: Z12610

适配器额定输入: 100-240V~50/60Hz, 输出 12.6V $\overline{\text{---}}$ 5A

产品输出: 220V~50/60Hz, 4 个 USB 输出 5V $\overline{\text{---}}$ 3A, 2 个 USB

QC 输出 5V $\overline{\text{---}}$ 3A, 2 个 type C PD 输出 5V $\overline{\text{---}}$ 3A, 车充口 12V $\overline{\text{---}}$

120W

制造商: 中山市东凤镇鑫意电子加工厂

产品铭牌样式