



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15898

检验检测报告



报告编号：中为检字第 221223013 号

产品名称：声控小夜灯

产品型号：J5

申请公司：深圳市联盈泰科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	声控小夜灯	产品型号	J5
委托单位名称	深圳市联盈泰科技有限公司	委托单位地址	深圳市宝安区航城街道鹤洲社区鹤洲工业区庄边第二工业区厂房 2 号 1 层
生产单位名称	深圳市联盈泰科技有限公司	生产单位地址	深圳市宝安区航城街道鹤洲社区鹤洲工业区庄边第二工业区厂房 2 号 1 层
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 个	测试时间	2022 年 12 月 26 日
样品状态说明	样品规格：额定输入：5V \square ，0.6A，3W。 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB7000.1-2015《灯具第 1 部分：一般试验与要求》 GB7000.204-2008《灯具第 2-1 部分：特殊要求 可移式通用灯具》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求，详见后续页面。		
检验结论	所检项目合格，详见报告后续页面。 		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	--		

编制：周裕磊



审核：陆祖年

批准：赵反中

样品描述及说明

- 1. 器具类型：便携式 驻立式 固定式 嵌装式
- 2. 电击防护类型：I 类 II 类 III 类
- 3. 与电源连接的方式：
不打算永久性连接到固定布线：
----装有一个插头的电源软线
----由适配器充电
----由 USB 接口供电

打算永久性连接到固定布线：
----连接固定布线电缆的一组接线端子
----连接柔性软线的一组接线端子
----一组电源引线
----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖

声控小夜灯
产品型号: J5
额定输入: 5V  , 0.6A, 3W
执行标准: GB 7000.204-2008

制造商: 深圳市联盈泰科技有限公司
中国制造

产品铭牌样式