



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15898

# 检验检测报告



报告编号：中为检字第 230116001 号

产品名称：可视耳勺

产品型号：c5

申请公司：深圳市小鹿品牌科技有限公司


检测类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



# 深圳市中为检验技术有限公司

## 检验检测报告

产品名称	可视耳勺	产品型号	c5
委托单位名称	深圳市小鹿品牌科技有限公司	委托单位地址	深圳宝安石岩外环路新时代共荣工业区 b 区 a3 栋 12 楼
生产单位名称	深圳市小鹿品牌科技有限公司	生产单位地址	深圳宝安石岩外环路新时代共荣工业区 b 区 a3 栋 12 楼
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 件	检测时间	2023 年 01 月 16 日
样品状态说明	样品规格：额定输入：5V $\bar{\square}$ ,1A； 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4943.1-2011《信息技术设备安全 第 1 部分：通用要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求，详见后续页面。		
检验结论	所检测项目符合判定依据的要求。  签发日期：2023 年 01 月 16 日		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	--		

编制：

周裕磊

审核：

陆祖年

批准：

赵文冲

### 样品描述及说明

1. 电击防护类型： I 类 [ ] II 类 [ ] III 类 [  ]

2. 与电源连接的方式：

不打算永久性连接到固定布线：

----装有一个插头的电源软线 [ ]

----直插式插头 [ ]

----由适配器供电 [ ]

----由 DC 充电 [  ]

打算永久性连接到固定布线：

----连接固定布线电缆的一组接线端子 [ ]

----连接柔性软线的一组接线端子 [ ]

----一组电源引线 [ ]

----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖 [ ]

可视耳勺

产品型号：c5

额定充电输入：5V $\overline{\text{---}}$ , 1A

执行标准：GB4943.1

制造商：深圳市小鹿品牌科技有限公司

产品铭牌样式