



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15898

检验检测报告



报告编号：中为检字第 230323002 号

产品名称：光子康颈仪

产品型号：US11341RIRG

申请公司：深圳盈择科技有限公司


检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	光子康颈仪	产品型号	US11341RIRG
委托单位名称	深圳盈择科技有限公司	委托单位地址	深圳市龙岗区平湖街道新木社区水围二路 6 号 101
生产单位名称	深圳盈择科技有限公司	生产单位地址	深圳市龙岗区平湖街道新木社区水围二路 6 号 101
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 个	检测时间	2023 年 03 月 27 日
样品状态说明	样品规格：额定输入：.5V $\overline{=}$ ，0.5A，2.5W 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》 GB4706.15-2008《家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求，详见后续页面。		
检验结论	安全要求，详见报告后续页面。 		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	本次主测型号 US11341RIRG 与覆盖型号 US11341RIRR，US11341RIRB：仅型号命名及外观装饰不同，其他均相同。差异不影响产品安全和性能。		

编制：

同裕磊

审核：

陆祖年

批准：

李反中

样品描述及说明

1. 器具类型：便携式[] 驻立式[] 固定式[] 嵌装式[]
2. 电击防护类型：Ⅰ类[] Ⅱ类[] Ⅲ类[]
3. 与电源连接的方式：
 - 不打算永久性连接到固定布线：
 - 装有一个插头的电源软线[]
 - 器具由外部适配器充电[]
 - 由 type-c 接口充电[]
 - 打算永久性连接到固定布线：
 - 连接固定布线电缆的一组接线端子[]
 - 连接柔性软线的一组接线端子[]
 - 一组电源引线[]
 - 连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[]

光子康颈仪
 产品型号:US11341RIRG
 额定输入: 5V $\overline{\text{---}}$, 0.5A, 2.5W
 执行标准:GB 4706.15-2008

中国制造
 制造商:深圳盈择科技有限公司

产品铭牌样式