



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15898

检验检测报告



报告编号：中为检字第 230223002 号

产品名称：4k 智能网络机顶盒

产品型号：M06

申请公司：上饶乐家信息技术有限公司


检测类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	4k 智能网络机顶盒	产品型号	M06
委托单位名称	上饶乐家信息技术有限公司	委托单位地址	江西省上饶市玉山县高铁南站片区玉高路东侧湖岩路 19 号
生产单位名称	上饶乐家信息技术有限公司	生产单位地址	江西省上饶市玉山县高铁南站片区玉高路东侧湖岩路 19 号
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 件	检测时间	2023 年 02 月 24 日
样品状态说明	样品规格：电源适配器：输入：100-240V ~ 50/60Hz 0.35A；输出：12V $\overline{\text{III}}$ 1A 额定输入：12V $\overline{\text{III}}$ 1A 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4943.1-2011 《信息技术设备安全 第 1 部分：通用要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求，详见后续页面。		
检验结论	所检测项目符合判定依据的要求。 		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	商标：赛米尼（由委托商提供） 系列型号 M06, M08, M09 具有相同的电气安全结构、关键元器件和使用环境条件，差异仅为产品外观装饰及命名型号，差异不影响产品安全性和性能。本次主测型号为 M06。		

编制：陈喆

审核：陆祖年

批准：赵反中

样品描述及说明

1. 电击防护类型：I 类[] II 类[] III 类[] 其他[外部供电电源适配器为 II 类，器具本体为 III 类]

2. 与电源连接的方式：

不打算永久性连接到固定布线：

----装有一个插头的电源软线[]

----直插式插头[]

----由适配器连接[]

打算永久性连接到固定布线：

----连接固定布线电缆的一组接线端子[]

----连接柔性软线的一组接线端子[]

----一组电源引线[]

----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[]

III 类器具：

----由电源适配器供电[]

----由直流输入接口供电[]

----由电池供电，带有输入接口，可为电池充电[]

----装有直接插入输出插座的插脚为电池充电[]

----电池供电[]