



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15898

# 检验检测报告



报告编号：中为检字第 230320001 号

产品名称：鼻腔激光器

产品型号：KQBQ-001

申请公司：武汉优医树生物技术有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



未经允许不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式查询核实。

电话：0755-28680489

邮箱：admin@ctnt-cert.com

网址：www.ctnt-cert.com

# 深圳市中为检验技术有限公司

## 检验检测报告

产品名称	鼻腔激光器	产品型号	KQJX-001
委托单位名称	武汉优医树生物技术有限公司	委托单位地址	湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷金融港 B22 栋-10 楼
生产单位名称	武汉优医树生物技术有限公司	生产单位地址	湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷金融港 B22 栋-10 楼
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 台	检测时间	2023 年 03 月 22 日
样品状态说明	样品规格：额定输入：5V $\square$ 0.2W； 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求,详见后续页面。		
检验结论	所检项目符合标准要求，详见报告后续页面。 		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	/		

编制：

陈喆

审核：

陆祖年

批准：

赵反中