



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15898

# 检验检测报告



报告编号：中为检字第 221116002 号

产品名称：LED 轨道灯

产品型号：YF-DS819

申请公司：中山市元丰照明有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



# 深圳市中为检验技术有限公司

## 检验检测报告

产品名称	LED 轨道灯	产品型号	YF-DS819
委托单位名称	中山市元丰照明有限公司	委托单位地址	中山市古镇镇古二村泰安路 17 号四楼之 1(住所申报)
生产单位名称	中山市元丰照明有限公司	生产单位地址	中山市古镇镇古二村泰安路 17 号四楼之 1(住所申报)
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 台	测试时间	2022 年 11 月 18 日
样品状态说明	样品规格：额定输入：220V~，50Hz,20W，0.5A 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB7000.1-2015《灯具第 1 部分：一般试验与要求》 GB7000.201-2008《灯具第 2-1 部分：特殊要求固定式通用灯具》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求。		
检验结论	所检项目符合标准要求，详见报告后续页面。  签发日期：2022 年 11 月 21 日		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	附加型号：YF-DS828, YF-DS805, YF-DS808, YF-DS809, YF-DS823, YF-DS826, YF-DS829, YF-DS818 与主测型号 YF-DS819 仅外观差异不同,不影响电器安全。		

编制：

周裕新

审核：

陆祖年

批准：

赵反中

### 样品描述及说明

1. 器具类型：便携式[  ] 驻立式[  ] 固定式[  ] 嵌装式[  ]
2. 电击防护类型：Ⅰ类[  ] Ⅱ类[  ] Ⅲ类[  ]
3. 与电源连接的方式：
 

不打算永久性连接到固定布线：

  - 装有一个插头的电源软线[  ]
  - 由适配器充电[  ]
  - 器具由电池供电[  ]
  - 灯座供电[  ]

打算永久性连接到固定布线：

  - 连接固定布线电缆的一组接线端子[  ]
  - 连接柔性软线的一组接线端子[  ]
  - 一组电源引线[  ]
  - 连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[  ]



产品铭牌样式