



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15898

# 检验检测报告



报告编号：中为检字第 230728001 号

产品名称：抽水器

产品型号：MR-H5

申请公司：中山市牧人电子科技有限公司

检测类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



# 深圳市中为检验技术有限公司

## 检验检测报告

产品名称	抽水器	产品型号	MR-H5
委托单位名称	中山市牧人电子科技有限公司	委托单位地址	广东省中山市东凤镇民乐社区万兴西路 29 号 4 楼
生产单位名称	中山市牧人电子科技有限公司	生产单位地址	广东省中山市东凤镇民乐社区万兴西路 29 号 4 楼
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 件	检测时间	2023 年 07 月 28 日
样品状态说明	样品规格：额定输入：5V $\overline{\text{---}}$ 1A； 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求，详见后续页面。		
检验结论	所检测项目符合判定依据的要求。 		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	附加型号 H5S、H6、MR-C01、C03 Max 与主测型号的电气安全结构、关键器件、使用环境条件一致。本次测试仅在主测型号 MR-H5 上进行。		



编制：陈喆

审核：陆祖年

批准：赵反中

### 样品描述及说明

1. 器具类型：便携式[ ] 驻立式[ ] 固定式[  ] 嵌装式[ ]
2. 电击防护类型：I类[ ] II类[ ] III类[  ] 其他[ ]
3. 与电源连接的方式：
  - 不打算永久性连接到固定布线：
    - 装有一个插头的电源软线[ ]
    - 使用专用电源适配器[ ]
    - 配有输入插口为电池充电[  ]
    - 器具由电池供电[  ]
  - 打算永久性连接到固定布线：
    - 连接固定布线电缆的一组接线端子[ ]
    - 连接柔性软线的一组接线端子[ ]
    - 一组电源引线[ ]
    - 连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[ ]

抽水器	
产品型号:MR-H5	
额定电压:5V  1A	
额定功率:5W;	
执行标准:GB 4706.1-2005	
	
中国制造	
制造商:中山市牧人电子科技有限公司	