



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15898

检验检测报告



报告编号：中为检字第 230803005 号

产品名称：LED 洗墙灯

产品型号：SHB—XQD2318D15

申请公司：升邦科技（广东）有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	LED 洗墙灯	产品型号	SHB—XQD2318D15
委托单位名称	升邦科技（广东）有限公司	委托单位地址	中山市古镇镇东岸中路北 25 号 1 栋 6 楼之 3
生产单位名称	升邦科技（广东）有限公司	生产单位地址	中山市古镇镇东岸中路北 25 号 1 栋 6 楼之 3
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 件	测试时间	2023 年 08 月 08 日
样品状态说明	样品规格：额定输入: 24V === 额定功率: 15W. 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB7000.1-2015《灯具第 1 部分：一般试验与要求》 GB7000.201-2008《灯具第 2-1 部分：特殊要求固定式通用灯具》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求。		
检验结论	所检项目符合标准要求，详见报告后续页面。 (检验检测专用章) 签发日期：2023 年 08 月 16 日		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	/		

编制：田国海

审核：陆祖年

批准：赵反中

样品描述及说明

1. 器具类型：便携式[] 驻立式[] 固定式[] 嵌装式[]

2. 电击防护类型：I类[] II类[] III类[]

3. 与电源连接的方式：

不打算永久性连接到固定布线：

----装有一个插头的电源软线[]

----由适配器充电[]

----器具由电池供电[]

----DC 接口供电[]

打算永久性连接到固定布线：

----连接固定布线电缆的一组接线端子[]

----连接柔性软线的一组接线端子[]

----一组电源引线[]

----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[]

LED 洗墙灯	
产品型号：SHB—XQD2318D15	
额定输入：24V 	
额定功率：15W	
执行标准：GB7000.1-2015； GB7000.201-2008	
制造商：升邦科技（广东）有限公司	
*可相互连接灯具	

产品铭牌样式